


28MM 360X240 CM EDGE 28 XL (ART 7003)



GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE


Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ **28mm 360x240cm Edge 28 XL**

7003

Artikel Nr /
Nr Article Afmeting / Dimension
A B C # Functie / Fonction


Wandelementen / Eléments des parois




| | | | | | |
|---------------|------|--|--|----------|---|
| WO/28/90/2400 | 2400 | | | 2 | voorste hoekprofiel / profile de coin frontal |
| WO/28/90/2100 | 2100 | | | 2 | achterste hoekprofiel / profile de coin arrière |




| | | | | | |
|---------|------|--|--|-----------|--|
| A2/1125 | 1125 | | | 28 | naast deur voorgevel / côté porte façade |
| A2/2350 | 2350 | | | 30 | zijgevel / paroi latérale |
| A2/3500 | 3500 | | | 15 | achtergevel / paroi arrière |



| | | | | | |
|--------|------|--|--|----------|---|
| 599934 | 3500 | | | 1 | onderste raamlat / latte de fenêtre inférieur |
|--------|------|--|--|----------|---|



| | | | | | |
|--------|------|--|--|----------|---|
| 599933 | 3500 | | | 1 | bovenste raamlat / latte de fenêtre supérieur |
|--------|------|--|--|----------|---|




| | | | | | |
|--------|-----|--|--|----------|--|
| 599942 | 350 | | | 7 | verticale raamlat / latte de fenêtre verticale |
|--------|-----|--|--|----------|--|

Dakelementen / Eléments du toit



| | | | | | |
|------------|------|--|--|----------|---|
| AK/E2/2350 | 2350 | | | 2 | puntgevel te assembleren / pignon à assembler |
|------------|------|--|--|----------|---|




| | | | | | |
|----------------|------|-----|----|----------|--|
| S/028/045/3444 | 3444 | 45 | 28 | 1 | versteviging bovenste raamlat / renfort latte de fenêtre supérieur |
| P7/3544 | 3544 | 120 | 28 | 2 | dakbalk / poutre du toit |



| | | | | | |
|---------|------|--|--|-----------|-------------------------------|
| DP/2680 | 2680 | | | 32 | dakplank / planchette du toit |
|---------|------|--|--|-----------|-------------------------------|



| | | | | | |
|---|------|--|--|----------|--|
| ZSL/2750 | 2750 | | | 2 | ziersierlat dak / latte de finition latérale |
| te zagen in verstek op lengte 2720 mm / à scier en onglet sur longueur 2720 mm | | | | | |
| ZSL/3700 | 3700 | | | 1 | voorste sierlat dak / latte de finition frontale |



| | | | | | |
|----------|------|--|--|----------|--|
| SSL/2100 | 2100 | | | 2 | voorste stormsierlat / latte anti-tempête frontale |
| SSL/1500 | 1500 | | | 4 | zijdelingse stormsierlat / latte anti-tempête latérale |

Afwerkingselementen / Eléments de finition



| | | | | | |
|----------|------|--|--|----------|---|
| OSL/2100 | 2100 | | | 2 | achterste hoeksierlat / latte de finition pour coin arrière |
| OSL/2400 | 2400 | | | 2 | voorste hoeksierlat / latte de finition pour coin frontale |



| | | | | | |
|---------|------|--|--|----------|--|
| RL/1500 | 1500 | | | 3 | daksierlat / latte de finition de toit |
|---------|------|--|--|----------|--|



| | | | | | |
|----------|------|--|--|----------|--------------------------------------|
| SSL/1900 | 1900 | | | 1 | makelaar deur / latte de cache porte |
|----------|------|--|--|----------|--------------------------------------|



| | | | | | |
|----------|------|--|--|----------|---|
| SSL/2100 | 2100 | | | 2 | achterste hoeksierlat / latte de finition pour coin arrière |
| SSL/2400 | 2400 | | | 2 | voorste hoeksierlat / latte de finition pour coin frontale |



| | | | | | |
|----------|------|--|--|----------|--|
| SRD/1280 | 1280 | | | 2 | sierlat boven deurkader / latte de finition cadre de porte |
|----------|------|--|--|----------|--|



| | | | | | |
|---------|--|--|--|----------|--|
| DDE01-S | | | | 1 | plankendeur voor slot / porte en planches pour serrure |
|---------|--|--|--|----------|--|



| | | | | | |
|---------|--|--|--|----------|---|
| DDE01-V | | | | 1 | plankendeur vast / porte en planches fixe |
|---------|--|--|--|----------|---|



| | | | | | |
|---------|--|--|--|----------|--|
| A/DDE01 | | | | 1 | kader dubbele plankendeur 28mm / châssis porte double en planches 28mm |
|---------|--|--|--|----------|--|



| | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------|-----------------------|
| PLXH/0308/0535 | | | | 6 | plexiglas / plexiglas |
|----------------|--|--|--|----------|-----------------------|




| | | | | | |
|--------|--|--|--|----------|------------------------|
| B/7003 | | | | 1 | beslag / quincaillerie |
|--------|--|--|--|----------|------------------------|




| | | | | | |
|-------------|-------|--|--|----------|--|
| 3183R1185/1 | 11850 | | | 1 | rol / rouleau roofing 11,85m <i>snij in 3x3,66m / coupez en 3x3,66m</i> |
|-------------|-------|--|--|----------|--|

28MM 360X240 CM EDGE 28 XL (ART 7003)


VOORZIJDE - FACADE




RUGZIJDE - PAROI ARRIERE




ZIJWAND - PAROI LATERALE





ZIJWAND - PAROI LATERALE



DAK - TOITURE
















OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protègent contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

B/7003

| | | <u>aantal / nombre</u> |
|--|---|------------------------|
| Slot - Serrure (knoblock 28-45mm) (Ref = 333005) |  | 1 |
| Scharnier - Charnière (50x90) (Ref = 300008) |  | 6 |
| Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40) (Ref = 300024) |  | 2 |
| Schuif bocht - Pêne (Ref = 300018) |  | 2 |
| Afstandshouder - Entretoise (plexi) (Ref = 399006) |  | 2 |
| <u>Nagels - Clous</u> | | |
| 2,5x50mm (Ref = 361003) |  | 1x 400 |
| 3x14mm (Ref = 362001) |  | 1 x 300g |
| <u>Schroeven - Vis</u> | | |
| 25mm (Ref = 310018) |  | 10 |
| 35mm (Ref = 310007) |  | 46 |
| 45mm (Ref = 310014) |  | 280 |
| 70mm (Ref = 310009) |  | 26 |

