




GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Download uw montage instructies op www.gardenas.be

Téléchargez vos instructions de montage sur www.gardenas.be


Onderdelenlijst
Liste d'inventaire

Typ **26mm 360x180cm Edge Q1 L**

7012

Artikel Nr /
Nr Article Afmeting / Dimension
A B C # Functie / Fonction

Wandelementen / Eléments des parois



WO/28/90/2300 2300 **2** voorste hoekprofiel / profile de coin frontal
WO/28/90/2100 2100 **2** achterste hoekprofiel / profile de coin arrière




599927 1995 34 28 **3** midden versteviging / renfort du milieu



QBH1/TG/1125/2 1125 142 26 **30** naast deur voorgevel / côté porte façade
QBH1/TG/1750/2 1750 142 26 **32** zijgevel / paroi latérale
QBH1/TG/3500/2 3500 142 26 **16** achtergevel / paroi arrière



599943 3500 76 26 **1** bovenste raamlat / latte de fenêtre supérieur



599944 3500 63 26 **1** onderste raamlat / latte de fenêtre inférieur



599945 257 50 26 **7** verticale raamlat / latte de fenêtre verticale

Dakelementen / Eléments du toit



QBH1K/E2/1750R 1750 268 26 **1** puntgevel te assembleren rechts / pignon à assembler droite




QBH1K/E2/1750L 1750 268 26 **1** puntgevel te assembleren links / pignon à assembler gauche



S/028/045/3444 3444 45 28 **1** versteviging bovenste raamlat / renfort latte de fenêtre supérieur
P7/3544 3544 120 28 **2** dakbalk / poutre du toit



DP/2080 2080 122 15 **32** dakplank / planchette du toit



ZSL/2150 2150 60 28 **2** zijsierlat dak / latte de finition latérale
te zagen in verstek op lengte 2120 mm / à scier en onglet sur longueur 2120 mm
ZSL/3700 3700 60 28 **1** voorste sierlat dak/ latte de finition frontale




SSL/2100 2100 57 15 **2** voorste stormsierlat / latte anti-tempête frontale
SSL/2400 2400 57 15 **2** zijdelingse stormsierlat / latte anti-tempête latérale


Afwerkingselementen / Eléments de finition



RL/1500 1500 45 28 **3** daksierlat / latte de finition de toit
M/1920 1900 28 15 **1** makelaar deur / latte de cache porte



DDE02-S 1860 595 38 **1** plankendeur voor slot / porte en planches pour serrure



DDE02-V 1860 595 38 **1** plankendeur vast / porte en planches fixe



599946 **2** verticale deurstijl EDGEQB / cadre de porte EDGEQB vertical



S019/050/1248 1248 50 19 **1** doorgang horizontaal / passage horizontal
S026/070/1299 1299 70 26 **1** slaglat horizontaal / battante horizontal




PLXH/0267/0535 535 267 1.6 **6** plexiglas / plexiglas

B/7012 **1** zak beslag / sachet quincaillerie


3183R1200/1 12000 1000 **1** rol / rouleau roofing 12m
snij in 3x3,63m / coupez en 3x3,63m

26MM 360X180 CM EDGE Q1 L (ART 7012)


VOORZIJDE - FACADE




RUGZIJDE - PAROI ARRIERE




ZIJWAND - PAROI LATERALE





ZIJWAND - PAROI LATERALE



DAK - TOITURE









OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

B/7012

		<u>aantal / nombre</u>
Slot - Serrure (knoblock 28-45mm) (Ref = 333005)		1
Scharnier - Charnière (50x90) (Ref = 300008)		6
Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40) (Ref = 300024)		2
Schuif recht - Pêne (Ref = 300017)		2
Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm (Ref = 399004)		2

Nagels - Clous

2,5x50mm (Ref = 361003)		1x 400
3x14mm (Ref = 362002)		1 x 200g

Schroeven - Vis

25mm (Ref = 310018)		10
35mm (Ref = 310007)		50
70mm (Ref = 310009)		30
50mm (Torx®) (Ref = 310012)		400

