



Download uw montage instructies op www.gardenas.be

Téléchargez vos instructions de montage sur www.gardenas.be

GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE


Onderdelenlijst
Liste d'inventaire

Typ **26mm 360x240cm Edge Q1 XL**

7013

Artikel Nr /
Nr Article Afmeting / Dimension
A B C # Functie / Fonction

Wandelementen / Eléments des parois



WO/28/90/2300	2300			<u>2</u>	voorstre hoekprofiel / profile de coin frontal
WO/28/90/2100	2100			<u>2</u>	achterste hoekprofiel / profile de coin arrière




599927	1995	34	28	<u>3</u>	midden versteviging / renfort du milieu
--------	------	----	----	----------	---



QBH1/TG/1125/2	1125	142	26	<u>30</u>	naast deur voorgevel / côté porte façade
QBH1/TG/2350/2	2350	142	26	<u>32</u>	zijgevel / paroi latérale
QBH1/TG/3500/2	3500	142	26	<u>16</u>	achtergevel / paroi arrière



599943	3500	76	26	<u>1</u>	bovenste raamlat / latte de fenêtre superieur
--------	------	----	----	----------	---




599944	3500	63	26	<u>1</u>	onderste raamlat / latte de fenêtre inferieur
--------	------	----	----	----------	---



599945	257	50	26	<u>7</u>	verticale raamlat / latte de fenêtre verticale
--------	-----	----	----	----------	--

Dakelementen / Eléments du toit



QBH1K/E2/2350R	2350	268	26	<u>1</u>	puntgevel te assembleren rechts / pignon à assembler droite
----------------	------	-----	----	----------	---



QBH1K/E2/2350L	2350	268	26	<u>1</u>	puntgevel te assembleren links / pignon à assembler gauche
----------------	------	-----	----	----------	--



S/028/045/3444	3444	45	28	<u>1</u>	versteviging bovenste raamlat / renfort latte de fenêtre superieur
P7/3544	3544	120	28	<u>2</u>	dakbalk / poutre du toit



DP/2680	2680	122	15	<u>32</u>	dakplank / planchette du toit
---------	------	-----	----	-----------	-------------------------------



ZSL/2750	2750	60	28	<u>2</u>	zijsierlat dak / latte de finition latérale
----------	------	----	----	----------	---

te zagen in verstek op lengte 2720 mm / à scier en onglet sur longueur 2720 mm

ZSL/3700	3700	60	28	<u>1</u>	voorstre sierlat dak/ latte de finition frontale
----------	------	----	----	----------	--




SSL/2100	2100	57	15	<u>2</u>	voorstre stormsierlat / latte anti-tempête frontale
----------	------	----	----	----------	---

SSL/1500	1500	57	15	<u>4</u>	zijdelingse stormsierlat / latte anti-tempête latérale
----------	------	----	----	----------	--

Afwerkingselementen / Eléments de finition



RL/1500	1500	45	28	<u>3</u>	daksierlat / latte de finition de toit
M/1920	1900	28	15	<u>1</u>	makelaar deur / latte de cache porte




DDE02-S	1860	595	38	<u>1</u>	plankendeur voor slot / porte en planches pour serrure
---------	------	-----	----	----------	--



DDE02-V	1860	595	38	<u>1</u>	plankendeur vast / porte en planches fixe
---------	------	-----	----	----------	---



599946				<u>2</u>	verticale deurstijl EDGEQB / cadre de porte EDGEQB vertical
--------	--	--	--	----------	---



S019/050/1248	1248	50	19	<u>1</u>	doorgang horizontaal / passage horizontal
S026/070/1299	1299	70	26	<u>1</u>	slaglat horizontaal / battante horizontal


PLXH/0267/0535	535	267	1.6	<u>6</u>	plexiglas / plexiglas
----------------	-----	-----	-----	----------	-----------------------

B/7013				<u>1</u>	zak beslag / sachet quincallerie
--------	--	--	--	----------	----------------------------------


3183R1200/1	12000	1000		<u>1</u>	rol / rouleau roofing 12m <i>snij in 3x3,63m / coupez en 3x3,63m</i>
-------------	-------	------	--	----------	---

26MM 360X240 CM EDGE Q1 XL (ART 7013)


VOORZIJDE - FACADE




RUGZIJDE - PAROI ARRIERE




ZIJWAND - PAROI LATERALE





ZIJWAND - PAROI LATERALE



DAK - TOITURE








OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

B/7013

		<u>aantal / nombre</u>
Slot - Serrure (knoblock 28-45mm) (Ref = 333005)		1
Scharnier - Charnière (50x90) (Ref = 300008)		6
Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40) (Ref = 300024)		2
Schuif recht - Pêne (Ref = 300017)		2
Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm (Ref = 399004)		2

Nagels - Clous

2,5x50mm (Ref = 361003)		1x 400
3x14mm (Ref = 362002)		1 x 300g

Schroeven - Vis

25mm (Ref = 310018)		10
35mm (Ref = 310007)		50
70mm (Ref = 310009)		30
50mm (Torx®) (Ref = 310012)		400

